

№ 391
от 31.08.2026

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Наименование запроса котировок: Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по поставке, монтажу и ПНР грузопассажирских лифтов в многоквартирном жилом доме (5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания), расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.4 мкр.2, ул. Б. Хмельницкого:

1. Грузопассажирский лифт г.п. 630 кг в количестве 4 ед.

согласно прилагаемому техническому заданию для ООО «СЗ «С-21», находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 107.

Способ размещения Заказа: Запрос котировок

Наименование Заказчика: ООО «СЗ «С-21»

Юридический адрес: 428010, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Г. Айги, д.17, помещ.1

Контактная информация

Размещение Заказа осуществляется Заказчиком: ООО «СЗ «С-21»

Контактное лицо: Сазухина Ирина Геннадьевна

Контактный телефон: 8-917-655-08-90

Адрес электронной почты: sazuhina.i.g@gc-kontur.ru

Предмет Договора: поставка, монтаж и ПНР Грузопассажирских лифтов г.п. 630 кг в количестве 4 ед. в многоквартирном жилом доме.

Начальная (максимальная) цена контракта: определяется на основании наилучшего предложения, выставленного участниками на открытом тендере.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товара, работ услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В цену контракта включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые будет оплачивать участник в случае победы в запросе котировок.

Условия оказываемых услуг, срок и условия оплаты:

Доставка осуществляется транспортом Исполнителя.

Условия оплаты: Отсрочка платежа или оплата по факту завершения работ по монтажу, ПНР оборудования. Определяется на основании наиболее выгодного предложения, выставленного участниками на открытом тендере.

Место оказываемых услуг: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз. 4 мкр. 2 района ул. Б. Хмельницкого.

Срок поставки товара: Сроки выполнения работ определяются на основании наилучшего предложения, выставленного участниками на открытом тендере.

Дополнительная информация о размещении заказа

Требования к поставляемому товару:

- соответствие прилагаемому техническому заданию

- наличие документа о качестве товара, соответствие Техническому регламенту Таможенного Союза «Безопасность лифтов», наличие Декларации Соответствия.

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
- опыт работы на рынке не менее 3 лет.

Установление недостоверности сведений об участнике размещения заказа является основанием для отклонения.

Информация о запросе котировок

Место подачи котировочных заявок: г. Чебоксары, ул. Калинина, 107 по рабочим дням с 31 августа 2026 г. по 03 сентября 2026 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Контактное лицо: Сазухина Ирина Геннадьевна. Контактный телефон 8-917-655-08-90.

Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное) – 31 августа 2026 г.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное) – 03 сентября 2026г.

Дата и время проведения тендера в течении 10 рабочих дней после окончания подачи котировочных заявок.

Исчисление сроков, установленных законом, иными правовыми актами, сделкой, определяется согласно положениям нормы гл. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно статье 191 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

В соответствии с частью 1 статьи 194 ГК РФ, если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако, если это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

Срок подписания победителем контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Директор ООО «СЗ «С-21»

В.Ф. Ермолаев



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказание услуг по изготовлению, поставке, монтажу и ПНР грузопассажирских лифтов в многоквартирном жилом доме (5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания), расположенном по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.4 мкр.2, ул. Б. Хмельницкого

1. Место, сроки и вид выполнения работ:

Настоящее техническое задание определяет объем выполнения работ и оказания услуг по изготовлению, поставке, монтажу и ПНР грузопассажирских лифтов в многоквартирном жилом доме (5-этажный жилой дом с предприятиями обслуживания), расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.4 мкр.2, ул. Б. Хмельницкого.

Сроки выполнения работ (оказания услуг): работ не более 120 календарных дней.

2. Предмет и вид выполнения работ:

Выполнение работ и оказание услуг по установке лифтового оборудования, согласно приведенной ниже таблицы и спецификации:

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Наименование объекта	Многоквартирный жилой дом
2	Адрес объекта	Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.4 мкр.2 района ул. Б. Хмельницкого.
3	Основные технико-экономические показатели объекта	Этажность – 5 этажей Общее количество лифтов - 4 шт.
4	Заказчик	ООО «СЗ «С-21»
5	Вид работ	Изготовление, поставка, монтаж и ПНР, диспетчеризация, полное тех. освидетельствование и регистрация деклараций соответствия лифтового оборудования, сдача лифтов в эксплуатацию и сдача выполненных работ и исполнительной документации Заказчику
6	Срок выполнения работ	Согласно Договора и графика выполнения работ (оказания услуг) - не позднее 15.11.2026г.
7	Основные виды и требования к выполнению работ	Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком. Выполнить полный комплекс работ в объеме необходимом и достаточном для изготовления, монтажа и сдачи в эксплуатацию лифтов: 1. Изготовление и доставка лифтового оборудования и материалов на объект выполнения работ; 2. Монтажные работы в том числе: - установка лифтового оборудования; - установка обрамлений дверей шахты лифта; - установка лестниц и ограждений (при необходимости); 3. Пусконаладочные работы; 4. Исполнительная документация; 5. Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации соответствия; 6. Сдача лифтов в эксплуатацию;

		7. Сдача выполненных работ Заказчику.
8	Основная нормативная документация	ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"; ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры»; ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования к вандализационности»; Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3. Детализация оборудования и работ:

Технические характеристики пассажирского лифта

1. Сведения о заказчике		
1.1.	Наименование организации	ООО «СЗ «С-21»
1.2.	Адрес фирмы заказчика	428010, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары пр-т Г. Айги, д.17, помещ.1
1.3.	Контактное лицо, ФИО	Сазухина Ирина Геннадьевна
1.4.	Контактные телефоны, e-mail.	8-917-655-08-90 sazuhina.i.g@gc-kontur.ru
1.5.	Адрес установки лифта	Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.4 мкр.2 района ул. Б. Хмельницкого
1.6.	Назначение здания (административное, жилое, производство)	Жилой дом
1.7.	Необходимость монтажа (да/нет)	Да
2. Сведения о лифте		
2.1.	Назначение лифта. Классификация лифта по виду транспортируемых грузов. (пассажирский, грузовой, больничный)	Грузопассажирский
2.2.	Грузоподъемность лифта, кг.	630
2.3.	Скорость движения кабины, м/с	1
2.4.	Высота подъема кабины в (м) (высота от нижней до верхней остановки)	15
2.5.	Число остановок кабины	5
2.6.	Количество дверей шахты	5
2.7.	Цвет обрамления проемов	RAL 8017
2.8.	Требуется ли режим перевозки пожарных подразделений (да/нет)	нет

2.9.	Вид привода двери кабины (автоматический, ручной)	Автоматический
2.10.	Сейсмичность района (не более 6 баллов / от 6 баллов и более)	не более 6 баллов
2.11.	Система управления лифтом (административная или жилая)	жилая
2.12.	Полоса заземления	В комплекте
2.13.	Перевозка МГН (да/нет)	да
2.14.	Количество заказываемых лифтов	4
3. Характеристика кабины лифта		
3.1.	Тип кабины (проходная/не проходная)	Не проходная
3.2.	Кол-во дверей шахты (при проходной кабине)	
3.3.	Внутренние габариты кабины (ширина x глубина x высота), мм	2100x1100x2200
3.4.	Размер проема дверей кабины (ширина x высота), мм	1200x2000 (5 ост)
3.4.	Тип открывания (телескопическое, центральное)	телескопическое
3.5.	Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты (деко, нерж, стандарт, др.)	Нержавеющая сталь
3.6.	Требования к отделке пола (линолеум, рифлёный металл, керамогранит)	Рифленый металл
3.7.	Панель управления этажа	
3.8.	Отделка угловых элементов (нержавеющая, краска -цвет, стандарт в цвет кабины)	стандарт в цвет кабины
3.9.	Доп. Зеркало (зеркало до пола для перевозки МГН)	да
3.10.	Доп. поручень	нет
3.11.	Наличие кнопки закрытия дверей в кабине (да/нет)	да
4. Характеристика шахты		
4.1.	Расположение шахты (Вне здания, внутри здания)	внутри здания
4.2.	Конструкция стен шахты (Кирпичная/Железобетонная/Металлокаркас)	Железобетонная
4.3.	Глубина приямка, мм	
4.3.1	1 и 2 подъезды	1 360
4.3.2	3 и 4 подъезды	1 310
4.4.	Высота верхнего этажа, мм	3840
4.5.	Размеры шахты в плане (ширина x глубина), мм	1860x2650
4.6.	Размер проема дверей шахты (ширина x высота), мм	1350x2200
4.7.	Наличие проходов или помещений под шахтой (да, нет)	нет
4.8.	Огнестойкость дверей шахты лифта (не требуется/Е30 / EI30 / EI60)	Не менее Е30

4.9.	Отделка дверей шахты (окрашенный металл, нержавейка)	Нержавеющая сталь
4.10.	Табло этажное на 1-й остановке (малое входит в базу/большое по заказу)	Исходя из базовой комплектации
4.11.	Табло этажное на другие этажи	Исходя из базовой комплектации
4.12.	Машинное помещение (да, нет/месторасположения)	Нет машинного помещения
4.13.	Толщина передней стенки шахты, мм	120